

Tognana

la tua idea di casa



IRIDEA

2025



 **Tognana**
la tua idea di casa



IRIDEA

2025

Indice Index

- | | |
|--|---|
| 4 Friggitrice ad aria 10l
10l Air fryer | 17 Tostiera - mini grill
Sandwich toaster – mini grill |
| 5 Friggitrice ad aria 8,3l
8,3l Air fryer | 18 Tostapane elettrico con pinze
Electric toaster with sandwich racks |
| 6 Friggitrice ad aria 8l
8l Air fryer | 19 Macchina del caffè espresso
Espresso coffee machine |
| 7 Friggitrice ad aria 7l
7l Air fryer | 20 Montalatte elettrico cordless
Cordless electric milk frother |
| 8 Friggitrice ad aria 5,5l
5,5l Air fryer | 21 Bollitore cordless
Cordless kettle |
| 9 Friggitrice ad aria 5,5l
5,5l Air fryer | 22 Spremiagrumi elettrico
Electric citrus juicer |
| 10 Friggitrice ad aria 4,5l
4,5l Air fryer | 23 Frullatore a immersione 3in1
3in1 Hand blender |
| 11 Forno elettrico 60 l
Minioven 60 l | 24 Frullatore elettrico 0,8l
0,8l Electric blender |
| 12 Forno elettrico 45 l
Minioven 45 l | 25 Tritatutto elettrico
Electric chopper |
| 13 Forno elettrico 35 l
Minioven 35 l | 26 Sbattitore elettrico
Electric hand mixer |
| 14 Piastra a induzione doppia
Double induction plate | 27 Impastatrice planetaria
Stand mixer |
| 15 Piastra a induzione
Induction plate | 28 Bilancia da cucina digitale
Digital kitchen scale |
| 16 Bistecchiera elettrica
Electric grill | |

Imballo Packaging



Friggitrice ad aria 10L

Air Fryer 10L

W 2200 | 80°C / 200°C | 10L | 8 PRESET

60 min | [Icona] | [Icona]

Friggitrice ad aria 10L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2200W. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

10L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2200W. Available in apple red and sage green.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA10IRRO
EAN 8056444518634



D2DFA10IRVE
EAN 8056444518658



MASTER PZ/PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 8
STRATI/LAYERS (NR): 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR): 4

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 10 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni LxPxH (mm): 325 x 445 x 340
- Peso netto / Peso lordo (gr): 7400 / 8100

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 10 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Automatic shutdown
- Power: 2200 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz, 16 A
- Dimensions WxDxH (mm): 325 x 445 x 340
- Net weight / Gross weight (gr): 7400 / 8100

Friggitrice ad aria 8,3l

8,3l Air fryer



Friggitrice ad aria da 8,3 l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

8,3 l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red and sage green.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello da 8,3L con finestra e griglia
8,3 litre basket capacity with window and grill



D2DFA04IRRO
EAN 8056444045994



D2DFA04IRVE
EAN 8056444046007



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 88 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE


- Capacità del cestello da 8,3 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1800W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 322x337x305
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 5400 / 6900

FEATURES

- 8,3 litre basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Interior light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Power: 1800W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 322x337x305
- Net weight / Gross weight (gr) : 5400 / 6900

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in apple red and sage green.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA08IRRO
EAN 8056444512809



D2DFA08IRVE
EAN 8056444512823



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS PER LAYER (NR) : 3

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni LxPxH (mm): 363 x 349 x 327
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 6400 / 6900

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz, 16 A
- Dimensions WxDxH (mm): 363 x 349 x 327
- Net weight / Gross weight (gr): 6400 / 6900

Friggitrice ad aria 7l

7l Air fryer



Friggitrice ad aria da 7l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

7l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red and sage green.



Display digitale con 9 programmi pre-impostati
Digital display with 9 pre-set programs



Cestello da 7L con finestra e griglia
7 litre basket capacity with window and grill



D2DFA03IRRO
EAN 8056444469448



D2DFA03IRVE
EAN 8056444469455



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 8
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello da 7 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (50° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 9 programmi preimpostati
- Funzione di preriscaldamento
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Luce interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600-1800W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 280x380x318
- Peso netto / Peso lordo (gr): 5200 / 6000

FEATURES

- 7 litre basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (50° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 9 pre-set programs
- Preheat function
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Interior light
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Power: 1600-1800W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 280x380x318
- Net weight / Gross weight (gr): 5200 / 6000

Friggitrice ad aria 5.5L

Air Fryer 5.5L

W | **80°C** | **5.5L** | **8**
1800 | 200°C | PRESET



Friggitrice ad aria 5.5L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 1800W. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

5.5L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 1800W. Available in apple red and sage green.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA11IRRO
EAN 8056444518528



D2DFA11IRVE
EAN 8056444518542



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 12
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 3

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 5.5 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1800W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni LxPxH (mm): 324 x 282 x 275
- Peso netto / Peso lordo (gr): 3900 / 4750

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 5.5 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal light
- Automatic shutdown
- Power: 1800 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz, 16 A
- Dimensions WxDxH (mm): 324 x 282 x 275
- Net weight / Gross weight (gr): 3900 / 4750

Friggitrice ad aria 5,5l

5,5l Air fryer



Friggitrice ad aria da 5,5l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

5.5l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red and sage green.



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello da 5,5L con griglia e finestra e griglia
5.5 litre basket capacity with window and grill



D2DFA02IRRO
EAN 8056444469394



D2DFA02IRVE
EAN 8056444469400



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello 5,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce interna
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza : 1500W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm : 345x274x315
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 3900 / 4500

FEATURES

- 5.5 litre basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Interior light
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Power: 1500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 345x274x315
- Net weight / Gross weight (gr): 3900 / 4500

Friggitrice ad aria 4,5l

4,5l Air fryer



Friggitrice ad aria da 4,5 l con cestello e griglia antiaderente e display digitale. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

4.5 l air fryer with non-stick basket and grill and digital display. Available in apple red and sage green.



Display digitale con 10 programmi pre-impostati
Digital display with 10 pre-set programs



Cestello con griglia da 4,5L
4,5L non-stick basket and grill



D2DFA01IRRO
EAN 8056444469349



D2DFA01IRVE
EAN 8056444469363



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Capacità del cestello 4,5 litri
- Cestello e griglia antiaderenti ed estraibili
- Temperatura regolabile (60° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale
- 10 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Funzione di interruzione dell'alimentazione quando il cestello è staccato dalla base
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm: 255x310x300
- Peso netto / Peso lordo (gr): 3000 / 3900

FEATURES

- 4.5 litres basket capacity
- Removable, non-stick basket and grill
- Adjustable temperature (60° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display
- 10 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power cut function when the basket is detached from the base
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 255x310x300
- Net weight / Gross weight (gr): 3000 / 3900

Forno elettrico 60L

Minioven 60L

W
1900

70°C
230°C

60L

60
min



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red and sage green.



Timer 60'



Termostato regolabile da 70°C a 230°C
Adjustable thermostat from 70°C to 230°C



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie



D2DFE04IRRO
EAN 8056444516739



D2DFE04IRVE
EAN 8056444516746



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 4
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 2

CARATTERISTICHE

- Capacità: 60 Lt
- Ventilazione, Luce interna e Girarrosto
- Corpo in acciaio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Termostato regolabile da 70° a 230°C
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, ventilata e combinata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Accessori: 1 griglia in acciaio inox 304, 1 leccarda rettangolare in alluminio rivestita antiaderente, 1 girarrosto acciaio inox 304, vassoio raccoglibriciole in alluminio e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1900W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 580x440x407
- Dimensioni imballo (LxPxH) mm : 622x495x465
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 12000 / 14000

FEATURES

- Capacity: 60 litre
- Ventilation, oven light, broiler
- Steel body
- Internal walls covered in non-stick material
- Double glass for thermal insulation
- Timer 60 minutes with acoustic signals
- Adjustable thermostat from 70 ° to 230 °C
- Armoured steel heating resistors
- 6 cooking functions: basic, grill, broil, with ventilator and combined
- Operating light
- Accessories: 1 stainless steel grill, 1 aluminum rectangular non-stick pan, 1 stainless steel broiler, aluminum crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1900 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 580x440x407
- Packaging dimensions (WxDxH) in mm: 622x495x465
- Net weight/Gross weight (gr): 12000/14000

Forno elettrico 45l

Minioven 45l



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red and sage green.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance




Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



Girarrosto
Rotisserie



D2DFE03IRRO
EAN 8056444471083



D2DFE03IRVE
EAN 8056444471090



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Capacità: 45 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Girarrosto
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 6 Funzioni di cottura: base, grill, girarrosto, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole, maniglia e girarrosto.
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 589x420x346
- Peso netto / Peso lordo (gr): 10200 / 12000

FEATURES

- Capacity: 45 litres
- Ventilation
- Interior light
- Internal walls in non-stick material
- Rotisserie
- Aluminum body
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 6 cooking functions: base, grill, rotisserie, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray, handle and rotisserie
- Non-slip feet
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 589x420x346
- Net weight / Gross weight (gr): 10200 / 12000

Forno elettrico 35l

Minioven 35l



Forno elettrico ventilato con pareti interne in materiale antiaderente. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Mini oven with internal walls in non-stick material. Available in apple red and sage green.



Timer 60'



Pareti interne in materiale antiaderente
Internal walls in non-stick material



Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance



Luce interna
Interior light



Vassoio antiaderente e griglia in acciaio
Non-stick tray and stainless steel grill



Vassoio raccoglibriciole e maniglia
Crumb tray and handle



D2DFE02IRRO
EAN 8056444471052



D2DFE02IRVE
EAN 8056444471069



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 95 cm) PZ / PCS: 4
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Capacità: 35 Lt
- Ventilazione
- Luce interna
- Corpo in alluminio
- Pareti interne in materiale antiaderente
- Vetro doppio per isolamento termico
- Timer 60 minuti con segnale acustico
- Doppio termostato regolabile da 70°C a 230°C per regolare separatamente la resistenza superiore e inferiore
- Resistenze riscaldanti in acciaio corazzato
- 4 Funzioni di cottura: base, grill, combinata e ventilata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Facile da pulire
- Accessori: 1 griglia in acciaio, 1 leccarda rettangolare rivestita antiaderente, vassoio raccoglibriciole e maniglia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1600W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 542x408x320
- Peso netto / Peso lordo (gr): 8800 / 10300

FEATURES

- Capacity: 35 litres
- Ventilation
- Aluminum body
- Internal walls in non-stick material
- Interior light
- Double glass for thermal insulation
- 60 minute timer with acoustic signal
- Double thermostat adjustable from 70°C to 230°C to separately adjust the upper and lower resistance
- Heating resistors in armored steel
- 4 cooking functions: base, grill, combined and convection
- Operation light
- Easy to clean
- Accessories: 1 steel grill, 1 rectangular non-stick coated dripping pan, crumb tray and handle
- Non-slip feet
- Power: 1600W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 542x408x320
- Net weight / Gross weight (gr): 8800 / 10300

Piastra a induzione doppia

Double induction plate

W
200
1800

60°C
240°C

600x300
mm

240'
min

Doppia piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Double induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in apple red and sage green.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 1800W
Plate power adjustment from 200W up to 1800W



Timer 240'
240 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
Suitable for pots between 8 cm and 26 cm



D2DPN02IRRO

EAN 8056444513066

D2DPN02IRVE

EAN 8056444513127



MASTER PZ/PCS : 2
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 20
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 5

CARATTERISTICHE

- Doppia piastra in vetro temperato di grandi dimensioni 600x300mm
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 1800W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 240 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 3600W (1800W+1800W)
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 610x310x55
- Peso netto/Peso lordo (gr) : 4500/5200

FEATURES

- Double tempered glass plate of large dimensions 600x300mm
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 26 cm
- Power control from 200 W to 1800 W
- Temperature adjustable between 60°C and 240°C
- 4-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 240 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 3600 W (1800W+1800W)
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 610x310x55
- Net weight/Gross weight (gr) : 4500/5200

Piastra a induzione

Induction plate



Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in apple red and sage green.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 240'
240 minute timer



Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
Suitable for pots from Ø 8 cm



D2DPN01IRRO
EAN 8056444471144



D2DPN01IRVE
EAN 8056444471151



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Dimensione piastra: 300 x 300 mm
- Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Adatto per pentole con diametro a partire da 8 cm
- Timer 240 minuti
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Spegnimento automatico e un dispositivo di rilevamento delle pentole
- Sicurezza bambini
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50~60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 310 x 330 x 50
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2050/2350

FEATURES

- Plate dimension: 300 x 300 mm
- Plate power adjustment from 200W up to 2000W
- 4-digit digital display, soft-touch controls
- Suitable for pots from 8 cm
- 240 minute timer
- Adjustable temperature between 60 °C and 240 °C
- Automatic shut-off and a pan detection device
- Child lock
- Power : 2000W
- Input voltage : 220-240Vac 50~60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 310 x 330 x 50
- Net weight / Gross weight (gr) : 2050/2350

Bistecchiera elettrica

Electric grill



Bistecchiera elettrica con piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni. Disponibile in rosso mela e verde salvia

Electric grill with large removable non-stick plates. Available in apple red and sage green.




Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Piastre removibili
Removable plates



D2DBS22IRRO
EAN 8056444470949



D2DBS22IRVE
EAN 8056444470932



MASTER PZ/PCS : 4
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 32
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti rimovibili di grandi dimensioni 280x230mm
- Regolatore di temperatura
- Apertura a 105° e 180°
- Termostato
- Piastre in materiale antiaderente per una facile pulizia, adatte anche in lavastoviglie
- Ampia maniglia antiscottatura
- 2 spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Vaschetta raccogli grasso
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz; 16A
- Dimensioni (mm): 336 x 326 x 120
- Peso netto/Peso lordo (gr): 2900/3075

FEATURES

- Large removable non-stick plates, 280x230mm
- Temperature regulator
- 105° and 180° opening
- Thermostat
- Non-stick plates for easy cleaning, dishwasher safe
- Large anti-scald handle
- 2 operation and temperature indicator lights
- Overheating protection device
- Grease drip tray
- Power: 2000W
- Input voltage: 220-240Vac, 50-60Hz; 16A
- Dimensions (mm): 336 x 326 x 120
- Net/Gross weight (g): 2900/3075


Tostiera - mini grill

Sandwich toaster – mini grill




Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in rosso mela e verde salvia


Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in apple red and sage green




Apertura a 180°
180° opening



Apertura a 105°
105° opening



Spie led di funzionamento e temperatura
Operation and temperature led lights



D2DTN02IRRO
EAN 8056444469677



D2DTN02IRVE
EAN 8056444469684



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6+3

CARATTERISTICHE

- Piastra superiore basculante che si adatta all'altezza di cibo
- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Superficie esterna superiore in bakelite fredda al tocco per una maggiore sicurezza
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e raggiunta temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza : 1000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 285x245x85
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1200 / 1500

FEATURES

- Tilting upper plate that adapts to the height of the food
- Large non-stick hot plates 230x145mm
- Cool-to-the-touch Bakelite top outer surface for more safety
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature reached LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 285x245x85
- Net weight / Gross weight (gr) : 1200 / 1500

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in apple red and sage green



7 livelli di doratura
7 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
3 funzioni: 4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN01IRRO
EAN 8056444466263

D2DTN01IRVE
EAN 8056444466270



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 97 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Indicatore LED di funzionamento
- Doppia pinza in acciaio inox
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
- 7 livelli di doratura
- Spegnimento automatico
- Piedini antiscivolo
- Vassoio raccoglibriciole estraibile
- Potenza: 850W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 330x161x235
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1340 / 1540

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 7 browning levels
- Automatic power-off
- Pull-out crumb tray
- Power: 850W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 330x161x235
- Net weight / Gross weight (gr): 1340 / 1540

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine



Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or steam for hot drinks or cappuccino. Available in apple red and sage green.



Filtro 2 tazze, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, portafiltro e cucchiaino dosatore
2 cup filter, 1 cup filter, ese pod filter, filter holder and tamper



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



D2DCM05IRRO
EAN 8056444469523



D2DCM05IRVE
EAN 8056444469530



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 92 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 15 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 1,2 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in acciaio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori: Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 375x180x345
- Peso netto / Peso lordo (gr): 2900/3800

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 15 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 1.2 litre water tank
- Cup heating base
- Steel filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Product dimensions (LxDxH) mm: 375x180x345
- Net weight / Gross weight (gr): 2900/3800

Montalatte elettrico

Electric milk frother

4
PRESETS



W
500


0,3L

Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in apple red and sage green.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning



D2DML01IRRO

EAN 8056444499681

D2DML01IRVE

EAN 8056444499704



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight / gross weight (gr): 720 / 1100

Bollitore cordless

Cordless kettle



Bollitore elettrico cordless per una maggiore praticità con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Cordless kettle for greater convenience of use, with base complete with housing for the power cable. Available in apple red and sage green.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRRO
EAN 8056444466218

D2DBE17IRVE
EAN 8056444466225



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 105 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4+2

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Cordless per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza : 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Cordless for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power : 1850 - 2200W
- Input voltage : 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr) : 1140/1340

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer



Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Demountable electric juicer with drip system. Available in apple red and sage green.



Sistema salvagoccia
Anti-drip system



Coperchio trasparente / 2 coni
Clear lid / 2 cones



Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
Base with cable winder



D2DSO01IRRO
EAN 8056444466485



D2DSO01IRVE
EAN 8056444466492



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 107 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Versamento continuo del succo estratto
- Sistema salvagoccia che permette di lasciare completamente pulito il piano di lavoro
- Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande per spremere frutta di dimensioni diverse una dall'altra
- Filtro in ABS facilissimo da mantenere pulito
- Coperchio trasparente per protezione contro la polvere quando non in uso
- Corpo in ABS
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Base con avvolgicavo
- Potenza: 100W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 175x180x260
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1650/1900

FEATURES

- Continuous juice pouring
- Anti-drip system that allows you to leave the work surface completely clean
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- ABS body
- Non-slip feet
- Base with cable winder
- Power: 100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 175x180x260
- Net weight / Gross weight (gr): 1650/1900

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender



Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritattutto da 500ml. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Hand blender with beater, 600ml beaker and 500ml chopper. Available in apple red and sage green.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



Asta in acciaio inox staccabile
Removable stainless steel shaft



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritattutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI02IRRO
EAN 8056444469622



D2DFI02IRVE
EAN 8056444469639



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 84
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 7

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con 2 lame in acciaio inox
- Impugnatura ergonomica
- 2 velocità di funzionamento
- Tritattutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 600ml
- Frusta sbattitore in acciaio inox
- Accessori inclusi: frusta sbattitore, bicchiere da 600ml, tritattutto da 500ml
- Potenza: 600W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm (solo frullatore a immersione): 65x65x370
- Peso netto / Peso lordo (gr): 950 / 1250

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- Ergonomic handle
- 2 operating speeds
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated glass
- Stainless steel wire whisk
- Included accessories: wire whisk, 600ml glass, 500ml food blender
- Power: 600W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm (only hand mixer): 65x65x370
- Net weight / Gross weight (gr): 950 / 1250

Frullatore elettrico 0,8l

0,8l Electric blender

GLASS
JUG



W
300

0,8l

Frullatore con 4 lame tritagliaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Blender with 4 ice crusher blades and glass carafe. Available in apple red and sage green.



4 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
4 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Piedini antiscivolo con ventosa
Non-slip feet with suction cup



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU01IRRO
EAN 8056444466386

D2DFU01IRVE
EAN 8056444466393



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 117 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Compatto, adatto anche per piccoli spazi
- Coperchio con blocco di sicurezza
- 4 lame in acciaio perfette anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 0,8 litri con manico e chiusura di sicurezza
- Coperchio con misurino
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza: 300W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm : 198x150x350
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 2200 / 2600

FEATURES

- Compact, also suitable for small spaces
- Lid with safety lock
- 4 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 0.8 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 2.5A
- Product dimensions (LxDxH) mm : 198x150x350
- Net weight / Gross weight (gr) : 2200 / 2600

Tritatutto elettrico

Electric chopper

W
400

2 SPEED

INOX

0,5l

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Demountable two-speed chopper. Available in apple red and sage green.



4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
4 stainless steel blades for perfect processing in a short time



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Base d'appoggio con antiscivolo
Non-slip support base



D2DTU02IRRO
EAN 8056444469578

D2DTU02IRVE
EAN 8056444469585



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza e pratico avvolgicavo
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Base d'appoggio con antiscivolo, che diventa un pratico coperchio per il bicchiere
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm : 130x130x240
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 850 / 1000

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 2-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system and practical cable winder
- Fully demountable for thorough cleaning
- Non-slip support base, which becomes a practical lid for the plastic glass
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 130x130x240
- Net weight / Gross weight (gr) : 850 / 1000

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer



Sbattitore elettrico da 400W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in rosso mela e verde

400W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in apple red and green



Design auto-portante
Self-supporting design



Porta accessori incorporato
Built-in accessory holder



Fruste e ganci impastatori in acciaio inox
Beaters and dough hooks in stainless steel



D2DSR02IRRO
EAN 8056444466430

D2DSR02IRVE
EAN 8056444466447



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 85 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 12

CARATTERISTICHE

- Motore potente e veloce da 400W
- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO
- Tasto di espulsione delle fruste
- Porta accessori incorporato
- Il pratico design auto-portante consente di poter appoggiare il prodotto sul piano di lavoro mantenendo le fruste sollevate
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox
- Potenza: 400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm: 186x89x140
- Peso netto / Peso lordo (gr): 980 / 1350

FEATURES

- Powerful and fast 400W motor
- 5 operating speeds
- TURBO function
- Eject button
- Built-in accessory holder
- The practical self-supporting design allows you to place the product on the work surface while keeping the whisks raised
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 186x89x140
- Net weight / Gross weight (gr): 980 / 1350
- Net weight / Gross weight (gr): 2200 / 2600

Impastatrice planetaria

Stand mixer



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in apple red and sage green.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



D2DIP01IRRO
EAN 8056444471113



D2DIP01IRVE
EAN 8056444471120



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 91 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza : 1400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 4180 / 5260

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power : 1400W
- Input voltage : 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm : 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr) : 4180 / 5260

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale




Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in rosso mela e verde salvia.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in apple red and sage green.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



Vetro temperato da 2 mm di spessore
2mm thick tempered glass



Misurazione peso e volume
Weight and volume measurement



D2DBL50IRRO

EAN 8056444466317

D2DBL50IRVE

EAN 8056444466324



MASTER PZ / PCS: 24
INNER PZ/CS: 6
PALLET (H 88 cm) PZ / PCS: 432
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- Display di grandi dimensioni
- Piatto in vetro temperato da 2mm di spessore
- Capacità : 5 kg/1gr
- Funzione tara
- Misurazione peso e volume
- Spegnimento automatico o manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Tasti touch
- Appendibile a parete
- Piedini antiscivolo
- Alimentazione : 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni del prodotto (LxDxH) mm : 200x145x20
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 380 / 420

FEATURES

- Large LCD display
- 2mm thick tempered glass platform
- Capacity: 5 kg/1 g
- Tare function
- Weight and volume measurement
- Automatic and manual power-off
- Overload and battery status indicator
- Touch keys
- Wall-hanging
- Non-slip feet
- Power supply: 3VDC (2 x AAA batteries)
- Product dimensions (LxDxH) mm : 200x145x20
- Net weight / Gross weight (gr): 380 / 420

 **Tognana**
la tua idea di casa



IRIDEA

2025

Indice Index

- | | |
|---|---|
| 4 Friggitrice e Forno ad aria 11L
Air fryer oven 11L | 16 Bollitore elettrico
Electric kettle |
| 5 Friggitrice ad aria 9,2L
Air fryer 9,2L | 17 Frullatore a immersione 3in1
3in1 Hand blender |
| 6 Friggitrice ad aria 8L
Air Fryer 8L | 18 Spremiagrumi elettrico
Electric citrus juicer |
| 7 Friggitrice ad aria 6L
Air Fryer 6L | 19 Frullatore elettrico 1,5L
1,5L Electric blender |
| 8 Forno a microonde con grill 20L
20L Microwave Oven with grill | 20 Tritatutto elettrico 2 velocità
2-speed Electric chopper |
| 9 Forno a microonde 20L
20L Microwave Oven | 21 Tritatutto elettrico 1 velocità
1-speed Electric chopper |
| 10 Doppia piastra a induzione portatile
Portable double induction plate | 22 Sbattitore elettrico
Electric hand mixer |
| 11 Piastra a induzione singola
Single induction plate | 23 Impastatrice planetaria
Stand mixer |
| 12 Tostiera - Mini griglia
Sandwich toaster - Mini grill | 24 Bilancia da cucina digitale
Digital kitchen scale |
| 13 Tostapane elettrico con pinze
Electric toaster with sandwich racks | |
| 14 Macchina del caffè espresso
Espresso coffee machine | |
| 15 Montalatte elettrico cordless
Cordless electric milk frother | |

Imballo Packaging



Friggitrice e Forno ad aria 11L

Air fryer oven 11L

W 2000 | 80°C / 200°C | 11L | 8 PRESETS



Friggitrice e Forno ad aria 11L con cestello e griglia in acciaio inox e display digitale. Disponibile in blu carta e zucchero e champagne.


Air fryer oven 11L with stainless steel basket and grill and digital display. Available in sugar paper blue and champagne.




Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Finestra trasparente per controllare la cottura del cibo
Transparent window to check the cooking of food



Accessori inclusi: Cestello, vassoio retato, vassoio raccogli olio, girarrosto con maniglia
Accessories included: Basket, mesh tray, oil collection tray, rotisserie with handle



D2DFA07IRZU
EAN 8056444081220

D2DFA07IRCH
EAN 8056444082005



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 8
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- Grande capacità da 11 litri
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Cavità interna in acciaio INOX
- Display digitale a colori con 8 programmi preimpostati
- Sportello con finestra in vetro
- Luce LED interna
- Funzione di pre-riscaldamento automatica
- Funzione di essiccatore
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico e segnale di pronto al termine della cottura
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre lo sportello
- Piedini antiscivolo
- Accessori inclusi: cestello rotante, 2 vassoi retati, girarrosto, maniglia e vassoio raccogli olio in acciaio inox
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 339 x 404 x 383
- Peso netto / Lordo (gr): 6700 / 6900

FEATURES

- Large capacity of 11 liters
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Inner cavity made of stainless steel
- Colorful digital display with 8 preset programs
- Glass window on the door
- Internal LED light
- Preheating automatic function
- Dehydrator function
- Overheat protection
- Automatic shutdown and signal when cooking is finished
- Safety power-off function when the door is opened
- Non-slip feet
- Included accessories: rotating basket, 2 mesh trays, rotisserie, handle, and stainless steel oil drip tray.
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 339 x 404 x 383
- Net weight / gross weight (gr): 6700/6900

Friggitrice ad aria 9,2L

Air fryer 9,2L

W | 50°C | 9,2L | 8
1800 | 200°C | PRESETS
2150



Friggitrice ad aria 9,2L, doppia resistenza, display digitale, timer, 50-200°C, finestra, 2150W. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

9,2L air fryer, double resistance, digital display, timer, 50-200°C, window, 2150W. Available in sugar paper blue and champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA06IRZU
EAN 8056444081206

D2DFA06IRCH
EAN 8056444082029



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 8
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 9,2 litri
- Cavità interna in acciaio INOX
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre lo sportello
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (50° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1800-2150W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 325 x 380 x 360
- Peso netto / Lordo (gr): 6300 / 7500

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 9,2 litre basket capacity
- Inner cavity made of stainless steel
- Internal LED light
- Safety power-off function when the door is opened
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (50° - 200°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 8 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 1800-2150W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 325 x 380 x 360
- Net weight / gross weight (gr): 6300/7500

Friggitrice ad aria 8L

Air Fryer 8L

W 2000 | 80°C / 200°C | 8L | 8 PRESETS



Friggitrice ad aria 8L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-200°C, finestra, 2000W. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

8L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-200°C, window, 2000W. Available in sugar paper blue and champagne.



Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower




Display digitale con 8 programmi pre-impostati
Digital display with 8 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



Funzione di Scongellamento
Defrost function



Promemoria di scuotimento durante la cottura
Shaking reminder during cooking



D2DFA05IRZU
EAN 8056444081190



D2DFA05IRCH
EAN 8056444082012



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 12
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 8 litri
- Contenitore con finestra e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 200°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 8 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Luce LED interna
- Funzione di interruzione dell'alimentazione di sicurezza quando si apre lo sportello
- Funzione scongelamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 2000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 325 x 410 x 320
- Peso netto / Lordo (gr): 6600 / 7600

FEATURES

- Double upper and lower heating element
- Basket capacity 8 liters
- Non-stick container with window and grill
- Adjustable temperature (80° - 200°C)
- Timer 60 minutes
- Digital display with 8 preset programs
- Overheat protection
- Internal LED light
- Safety power-off function when the door is opened
- Defrost function
- Automatic shutdown
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 325 x 410 x 320
- Net weight / gross weight (gr): 6600 / 7600

Friggitrice ad aria 6L

Air fryer 6L

W 1700 | 80°C / 180°C | 6L | 12 PRESETS



Friggitrice ad aria 6L, doppia resistenza, display digitale, timer, 80-180°C, finestra, 1700W. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

6L air fryer, double resistance, digital display, timer, 80-180°C, window, 1700W. Available in sugar paper blue and champagne.




Doppia resistenza, superiore e inferiore
Double resistance, upper and lower



Display digitale con 12 programmi pre-impostati
Digital display with 12 pre-set programs



Cestello con finestra e griglia estraibile
Basket with window and removable grill



D2DFA12IRZU

EAN 8056444520163

D2DFA12IRCH

EAN 8056444520170



MASTER PZ/PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR): 3
CARTONI PER STRATO/CARTONS PER LAYER (NR): 6

CARATTERISTICHE

- Doppia resistenza superiore e inferiore
- Capacità del cestello 6 litri
- Contenitore e griglia antiaderente
- Temperatura regolabile (80° - 180°C)
- Timer 60 minuti
- Display digitale con 12 programmi preimpostati
- Protezione da surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Potenza: 1700W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni LxPxH (mm): 386 x 296 x 292
- Peso netto/Peso lordo (gr): 5400/6500

FEATURES

- Double upper and lower resistance
- 6 litre basket capacity
- Non-stick container and grill
- Adjustable temperature (80° - 180°C)
- 60-minute timer
- Digital display with 12 pre-set programs
- Overheating protection
- Automatic power-off
- Power: 1700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensions WxDxH (mm): 386 x 296 x 292
- Net weight/Gross weight (g): 5400/6500

Forno a microonde 20L con grill

20L Microwave Oven with Grill

W
900



20L

30
min



24.5cm



Forno a microonde con funzione grill e scongelamento e piatto in vetro Ø 24,5 cm. Disponibile in champagne.


Microwave oven with Defrost and Grill function and glass plate Ø 24,5 cm. Available in champagne.




Timer 30'



Funzione di Scongelo
Defrost function



Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote
Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring



Griglia
Grill



D2DFM02IRCH

EAN 8056444518627



MASTER PZ/PCS: 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 16
STRATI/LAYERS (NR): 4
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR): 4

CARATTERISTICHE

- Capacità: 20 Lt
- 3 modalità di cottura: microonde, grill e combinata
- Funzione scongelamento
- Luce interna
- Timer 30 minuti con segnale acustico
- Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote, griglia
- Potenza ingresso: 1100W
- Potenza microonde: 700W
- Potenza grill: 900W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 446x368x268
- Peso netto / Peso lordo (gr): 10400 / 12500

FEATURES

- Capacity: 20 L
- 3 cooking modes: microwave, grill and combined
- Defrost function
- Internal light
- 30-minute timer with acoustic signal
- Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring, grill
- Input power: 1100W
- Microwave power: 700W
- Grill power: 900W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Product dimensions (WxDxH) mm: 446x368x268
- Net weight / Gross weight (g): 10400 / 12500

Forno a microonde 20L

Microwave Oven 20L



Forno a microonde con funzione scongelamento e piatto in vetro Ø 24,5 cm. Disponibile in champagne.


Microwave oven with Defrost function and glass plate Ø 24.5 cm. Available in champagne.



Funzione di Scongellamento
Defrost function



Timer 30'



Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote
Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring



D2DFM01IRCH
EAN 8056444518610



MASTER PZ/PCS : 1
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 16
STRATI/LAYERS (NR) : 4
CARTONI PER STRATO/CARTONS
PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Capacità: 20 Lt
- Funzione scongelamento
- Luce interna
- Timer 30 minuti con segnale acustico
- Accessori: piatto in vetro Ø 24,5 cm, anello con ruote
- Potenza ingresso: 1100W
- Potenza microonde: 700W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm : 446x338x243
- Peso netto / Peso lordo (gr) : 9500 / 12000

FEATURES

- Capacity: 20 L
- Defrost function
- Internal light
- 30-minute timer with acoustic signal
- Accessories: Glass plate Ø 24.5 cm, roller ring
- Input power: 1100W
- Microwave power: 700W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Product dimensions (WxDxH) mm: 446x338x243
- Net weight / Gross weight (g): 9500 / 12000

Doppia piastra a induzione portatile

Portable double induction plate

W
200
2000

60°C
240°C

255x216
mm

180'
min

W
3500
Power

Doppia piastra a induzione doppia con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Portable double induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in sugar paper blue and champagne.






Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 180'
180 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
Suitable for pots between 8 cm and 20 cm



D2DPN04IRZU

EAN 8056444516289

D2DPN04IRCH

EAN 8056444516302



MASTER PZ/PCS : 5
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 18
STRATI/LAYERS (NR) : 3
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 2

CARATTERISTICHE

- Portatile e richiudibile per un facile trasporto e riponimento
- Doppia piastra in vetro temperato (LxP) 255x216 mm cadauna
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 20 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 99 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 3500W (2000W + 1500W)
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz; 16A
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 728x270x47
- Peso netto/Peso lordo (gr): 5000/5500

FEATURES

- Portable and foldable for easy transport and storage
- Double tempered glass cooktop plates (WxD) 255x216 mm each
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 20 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 4-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 99 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 3500W (2000W + 1500W)
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz; 16A
- Product size (WxDxH) in mm: 728x270x47
- Net weight/Gross weight (gr): 5000/5500

Piastra a induzione singola

Single induction plate

W
200
2000

60°C
240°C

290x370
mm

180'
min

Piastra a induzione con display digitale a 4 cifre, e comandi soft-touch. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Induction plate with 4-digit digital display, soft-touch controls. Available in sugar paper blue and champagne.



Regolazione potenza piastra da 200W fino a 2000W
Plate power adjustment from 200W up to 2000W



Timer 180'
180 minute timer



Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
Suitable for pots between 8 cm and 26 cm



D2DPN03IRZU
EAN 8056444516265

D2DPN03IRCH
EAN 8056444516227



MASTER PZ/PCS : 6
PALLET (H 100 cm) PZ/PCS: 48
STRATI/LAYERS (NR) : 2
CARTONI PER STRATO/
CARTONS PER LAYER (NR) : 4

CARATTERISTICHE

- Piastra in vetro temperato di grandi dimensioni (LxP) 290x370mm
- Adatto per pentole con diametro compreso tra 8 e 26 cm
- Regolazione potenza da 200W fino a 2000W
- Temperatura regolabile tra 60 °C e 240 °C
- Display digitale a 4 cifre, Comandi soft-touch
- Timer 180 minuti
- Blocco tasti per sicurezza bambini
- Spegnimento automatico e rilevamento automatico delle pentole
- Potenza : 2000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensione prodotto (LxPxH) mm : 290x370x40
- Peso netto/Peso lordo (gr): 2090/2300

FEATURES

- Large tempered glass plate (WxD) 290x370mm
- Suitable for pots with a diameter between 8 cm and 26 cm
- Power control from 200 W to 2000 W
- Temperature adjustable between 60 °C and 240 °C
- 4-digit digital display, soft-touch commands
- Timer 180 minutes
- Key lock for child safety
- Automatic shutdown and automatic detection of pots
- Power: 2000 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Product size (WxDxH) in mm: 290x370x40
- Net weight/Gross weight (gr): 2090/2300

Tostiera - Mini griglia

Sandwich toaster - Mini grill

W
1000 | 

Tostiera con termostato e regolazione automatica della temperatura. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Sandwich toaster with thermostat and automatic temperature regulation. Available in sugar paper blue and champagne.



Apertura a 105°
105° opening



Apertura a 180°
Opening at 180°



Salvaspazio
Space saver



D2DTN04IRZU

EAN 8056444081473

D2DTN04IRCH

EAN 8056444082272



MASTER PZ / PCS:6
PALLET (H 106 cm) PZ / PCS: 54
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 6 + 3

CARATTERISTICHE

- Piastre antiaderenti di grandi dimensioni 230x145mm
- Apertura a 180° e 105°
- Termostato
- Regolazione automatica della temperatura
- Ampia maniglia antiscottatura
- Spie di funzionamento e temperatura
- Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento
- Potenza: 1000W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 275 x 235 x 97
- Peso netto / Lordo (gr): 1000 / 1420

FEATURES

- Large non-stick hot plates 230x145mm
- 180° and 105° opening
- Thermostat
- Automatic temperature control
- Large anti-scald handle
- Operating and temperature LEDs
- Overheating safety device
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 275 x 235 x 97
- Net weight / gross weight (gr): 1000/1420

Tostapane elettrico con pinze

Electric toaster with sandwich racks

W
750




Tostapane con doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Toaster with double sandwich racks in stainless steel and crumb tray. Available in sugar paper blue and champagne.




6 livelli di doratura
6 browning levels



Doppia pinza in acciaio inox
Double stainless steel sandwich rack



4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e spegnimento manuale
4 functions: cooking, defrosting, heating and manual shutdown



D2DTN03IRZU

EAN 8056444081275

D2DTN03IRCH

EAN 8056444082166



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 980 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 3

CARATTERISTICHE

- Pareti fredde per una maggiore sicurezza d'uso
- Tasti funzione con indicatore LED
- Doppia pinza in acciaio inox e vassoio raccoglibriciole estraibile
- 4 funzioni: cottura, scongelamento, riscaldamento e arresto
- 6 livelli di doratura, e spegnimento automatico
- Potenza: 750W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 290 x 165 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 1060 / 1260

FEATURES

- Cold walls for improved safety
- Function keys with LED indicator
- Double stainless steel sandwich rack and pull-out crumb tray
- 4 functions: cook, defrost, heat and stop
- 6 browning levels and automatic power-off
- Power: 750W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 290 x 165 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 1060/1260

Macchina del caffè espresso

Espresso coffee machine

W
1100

20 BAR



1-2
CUPS

Macchina del caffè espresso, per fare comodamente a casa il caffè o bevande calde e cappuccino. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Espresso coffee machine, to comfortably make at home coffee or hot drinks and cappuccino. Available in sugar paper blue and champagne.



Accessori
Accessories



Manopola regolazione vapore
Steam regulation knob



Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
Removable and washable drip tray



CARATTERISTICHE

- Caffè macinato 2 tazze, 1 tazza e cialda ese
- Pressione: 20 bar
- Pompa ad alta pressione
- Serbatoio dell'acqua trasparente e rimovibile da 0,7 litri
- Base riscaldante per le tazze
- Portafiltro in alluminio
- Può fare comodamente il caffè o il vapore per bevande calde o cappuccino
- Manopola regolazione vapore
- Vaschetta raccogli gocce estraibile e lavabile
- Sicuro e affidabile, con dispositivo protetto da surriscaldamento e sovrappressione
- Accessori: Portafiltro, cucchiaino dosatore, filtro 1 tazza, filtro cialda ese, filtro 2 tazze
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 1100W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 175x305x325
- Peso netto / Peso lordo (gr): 2800/3700

FEATURES

- 2-cup, 1-cup ground coffee and E.S.E. pod
- Pressure: 20 bar
- High-pressure pump
- Transparent and removable 0.7 litre water tank
- Cup heating base
- Aluminum filter holder
- Can easily make coffee or produce steam for hot beverages or cappuccinos
- Steam regulation knob
- Removable and washable drip tray
- Safe and reliable, with device protected against overheating and overpressure
- Accessories: Filter holder, scoop, 1-cup filter, E.S.E. pod filter, 2-cup filter
- Non-slip feet
- Power: 1100W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 175x305x325
- Net weight / Gross weight (gr): 2800/3700

D2DCM06IRZU

EAN 8056444081237

D2DCM06IRCH

EAN 8056444082081



MASTER PZ / PCS: 2
PALLET (H 1100 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 4

Montalatte elettrico cordless

Cordless electric milk frother

W 500 |  | **0,3L** | **4** PRESETS



Montalatte elettrico per cappuccino caldo e freddo, latte caldo e cioccolata. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Electric milk frother for hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate. Available in sugar paper blue and champagne.



Display multifunzione: cappuccino caldo e freddo, latte caldo e bevanda al cioccolato
Multifunction button: hot and cold cappuccino, hot milk and chocolate drink



Accessorio per cioccolata incluso
Chocolate accessory included



Frullini rimovibili per una facile pulizia
Removable whisks for easy cleaning



D2DML01IRZU

EAN 8056444081251

D2DML01IRCH

EAN 8056444082104



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 4
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- Grande capacità di 0,3L, beccuccio e coperchio trasparente
- Display digitale: schiuma calda e fredda, latte caldo e bevande a base di latte, cioccolata calda
- Base cordless e maniglia per una maggiore facilità di spostamento
- Frullino in acciaio inox rimovibile per una facile pulizia
- Interno in acciaio inox con rivestimento antiaderente
- Spegnimento automatico e protezione contro il surriscaldamento
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 100 x 205
- Peso netto / Lordo (gr): 720 / 1100

FEATURES

- Large 0,3L capacity, spout and transparent lid
- Digital display: hot and cold foam, hot milk and milk-based beverages, hot chocolate
- Cordless base and handle for easy mobility
- Removable stainless steel whisk for easy cleaning
- Stainless steel interior with non-stick coating
- Automatic shutdown and overheating protection
- Power: 500 W
- Input voltage: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz
- Dimensions (mm): 150 x 100 x 205
- Net weight / gross weight (gr): 720 / 1100

Bollitore elettrico

Electric kettle




W
2200

1,7 l

Bollitore elettrico per una maggiore praticità con base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Electric kettle for greater convenience of use, with base complete with housing for the power cable. Available in sugar paper blue and champagne.



Un pulsante per aprire il coperchio
One button to open the lid



Filtro in acciaio inox
Stainless steel filter



Base girevole 360° completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
360° rotating base complete with housing for the power cable



Interno in acciaio inox con elemento riscaldante nascosto
Stainless steel inside with hidden heating element



D2DBE17IRZU

EAN 8056444499728

D2DBE17IRCH

EAN 8056444499742



MASTER PZ / PCS: 8
PALLET (H 105 cm) PZ / PCS: 48
STRATI / LAYERS: 1
CARTONI PER STRATO /
CARTONS PER LAYER: 4+2

CARATTERISTICHE

- Compatto ma con grande capacità di 1,7L di acqua
- Pareti fredde per una maggiore sicurezza
- Caraffa senza fili per una maggiore praticità di riempimento e versamento dell'acqua
- Di facile utilizzo grazie alla comoda base girevole a 360°, dotata di piedini antiscivolo
- Corpo in materiale plastico termoisolante con interno in acciaio inox
- Indicatore LED di funzionamento
- Un pulsante per aprire il coperchio, bocca grande per una facile pulizia
- Base completa di alloggiamento per il cavo di alimentazione
- Contenitore interno saldato senza cuciture ed elemento riscaldante nascosto per una maggiore sicurezza e facile pulizia
- Spegnimento automatico
- Doppio termostato per una maggiore protezione in assenza di acqua e in caso di surriscaldamento
- Filtro in acciaio
- Raggiunge i 100° rapidamente
- Potenza: 1850 - 2200W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 230x145x245
- Peso netto / Peso lordo (gr): 1140/1340

FEATURES

- Compact but with a large capacity of 1.7L of water
- Cold walls for greater safety
- Jug for greater convenience of filling and pouring water
- Easy to use thanks to the comfortable 360° rotating base, equipped with non-slip feet
- Body in thermo-insulating plastic material with internal part in stainless steel
- Operation LED indicator
- One button to open the lid, big mouth for easy cleaning
- Base complete with housing for the power cable
- Seamless welded inner container and hidden heating element for added safety and easy cleaning
- Automatic shutdown
- Double thermostat for greater protection in the absence of water and in the event of overheating
- Steel filter
- It reaches 100° quickly
- Power: 1850 - 2200W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 230x145x245
- Net weight / Gross weight (gr): 1140/1340

Frullatore a immersione 3in1

3in1 Hand blender

W
400 | **3**
IN-ONE | 
1 SPEED
+ TURBO

Frullatore a immersione con frusta sbattitore, bicchiere da 600ml e tritatutto da 500ml. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Hand blender with beater, 600ml beaker and 500ml chopper. Available in sugar paper blue and champagne.



Accessorio sbattitore in acciaio inox
Stainless steel Whisk



2 velocità di funzionamento
2 operating speeds



Bicchiere graduato da 600ml
600ml graduated glass



Tritatutto con lame in acciaio inox
Chopper with stainless steel blades



D2DFI03IRZU

EAN 8056444081541

D2DFI03IRCH

EAN 8056444082067



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 119 cm) PZ / PCS: 108
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 9

CARATTERISTICHE

- Asta staccabile con lame in acciaio inox
- 1 velocità di funzionamento + TURBO
- Tritatutto da 500ml con lame in acciaio inox e piede antiscivolo
- Bicchiere graduato da 600ml e frusta a filo in acciaio inox
- Potenza : 400W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Accessori inclusi: frusta a filo, bicchiere da 600ml, tritatutto da 500ml
- Dimensioni (mm): 65 x 65 x 370 (solo frullatore a immersione)
- Peso netto / Lordo (gr): 890 / 1200

FEATURES

- Removable shaft with stainless steel blades
- 1 operating speed + TURBO
- 500ml food blender with stainless steel blades and non-slip feet
- 600ml graduated glass and stainless steel wire whisk
- Power: 400W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 2.5A
- Included accessories: wire whisk, 600ml glass, 500ml food blender
- Dimensions (mm): 65 x 65 x 370 (immersion blender only)
- Net weight / gross weight (gr): 890 / 1200

Spremiagrumi elettrico

Electric citrus juicer

W
500 | 2
CONES | 

Spremiagrumi elettrico smontabile con sistema salvagoccia. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Demountable electric juicer with drip system. Available in sugar paper blue and champagne.



Adatto per frutta di diverse dimensioni, come melograno, pompelmo, arancia e limone
Suitable for different sized fruits, such as pomegranate, grapefruit, orange and lemon



Sistema salvagoccia
Drip-proof system



Comoda leva per pressare senza sforzo
Comfortable lever for effortless pressing



D2DSO02IRZU

EAN 8056444081596

D2DSO02IRCH

EAN 8056444082142



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 1100 cm) PZ / PCS: 36
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 5

CARATTERISTICHE


- Comoda leva per pressare senza sforzo
- Versamento continuo del succo estratto con sistema salvagoccia
- Doppio cono in dotazione: un cono piccolo e uno grande
- Completamente smontabile per una facile pulizia
- Piedini antiscivolo
- Potenza: 500W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 160 x 230 x 270
- Peso netto / Lordo (gr): 1000 / 1180

FEATURES

- Convenient lever for effortless pressing
- Continuous juice pouring with drip-catching system
- Double cone supplied standard: one small and one large cone
- Clear lid
- Fully demountable for easy cleaning
- Non-slip feet
- Power: 500W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 160 x 230 x 270
- Net weight / gross weight (gr): 1000/1180

Frullatore elettrico 1,5L

1,5L Electric blender



Frullatore con 6 lame tritaggiaccio e bicchiere in vetro. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.


Blender with 6 ice crusher blades and glass carafe. Available in sugar paper blue and champagne.



6 lame in acciaio inox perfette anche per il ghiaccio
6 steel blades also suitable for ice



Caraffa graduata in vetro con manico e chiusura di sicurezza
Graduated glass carafe with handle and safety lock



Coperchio con chiusura di sicurezza e misurino
Lid with safety lock and measuring cup



D2DFU03IRZU

EAN 8056444082340

D2DFU03IRCH

EAN 8056444082319



MASTER PZ / PCS: 4
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 2

CARATTERISTICHE

- Coperchio con blocco di sicurezza e tappo dosatore
- 6 lame in acciaio adatte anche per il ghiaccio
- 2 Velocità di funzionamento + Pulse
- Caraffa graduata in vetro da 1,5 L con manico e blocco di sicurezza
- Piedini antiscivolo con ventosa
- Potenza : 1000W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 230 x 220 x 400
- Peso netto / Lordo (gr): 2830 / 2900

FEATURES

- Lid with safety lock and dosing cap
- 6 steel blades also suitable for ice
- 2 operating speeds + Pulse
- 1.5 L graduated glass carafe with handle and safety lock
- Non-slip feet with suction cup
- Power: 1000W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 230 x 220 x 400
- Net weight / gross weight (gr): 2830/2900

Tritatutto elettrico 2 velocità

2-speed Electric chopper

W
300

0,725L

INOX

2 SPEED

Tritatutto smontabile a due velocità. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Demountable two-speed chopper. Available in sugar paper blue and champagne.



2 lame in acciaio inox
2 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,75L
0.75 L plastic glass



Coperchio con sistema di sicurezza
Lid with safety system



D2DTU04IRZU

EAN 8056444081633

D2DTU04IRCH

EAN 8056444082258



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 100 cm) PZ / PCS: 72
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 4

CARATTERISTICHE

- 2 lame in acciaio inox
- Funzionamento a 2 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,725L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza : 300W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 150 x 135 x 240
- Peso netto / Lordo (gr): 930 /1140

FEATURES

- 2 stainless steel blades
- 2-speeds operation
- 0.725 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 300W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 150 x 135 x 240
- Net weight /gross weight (gr): 930/1140


Tritatutto elettrico 1 velocità

1-speed Electric chopper

W
250 | 0,5L | INOX | 1 SPEED

Tritatutto smontabile con 4 lame. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Demountable 4-blades chopper. Available in sugar paper blue and champagne.



4 lame in acciaio inox
4 stainless steel blades



Bicchieri in plastica da 0,5L
0.5 L plastic glass



Funzionamento a 1 velocità
1-speed operation



D2DTU03IRZU

EAN 8056444081619

D2DTU03IRCH

EAN 8056444082180



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 98 cm) PZ / PCS: 144
STRATI / LAYERS: 3
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- 4 lame in acciaio inox per una perfetta lavorazione in tempi brevi
- Funzionamento a 1 velocità
- Bicchieri in plastica da 0,5L
- Coperchio con sistema di sicurezza
- Completamente smontabile per una pulizia più accurata
- Potenza : 250W
- Tensione di ingresso : 220-240Vac ~ 50-60Hz: 2.5A
- Dimensioni (mm): 110 x 110 x 225
- Peso netto / Lordo (gr): 560 / 750

FEATURES

- 4 stainless steel blades for perfect and rapid processing
- 1-speed operation
- 0.5 L plastic glass
- Lid with safety system
- Fully demountable for thorough cleaning
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz; 2.5A
- Dimensions (mm): 110 x 110 x 225
- Net weight /gross weight (gr): 560/750

Sbattitore elettrico

Electric hand mixer


W
250 | **INOX**
STICKS |  x2 |  x2 |  **5 SPEED**
+ TURBO

Sbattitore elettrico da 250W con 5 velocità di lavorazione. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.


250W electric hand mixer with 5 processing speeds. Available in sugar paper blue and champagne.



Design auto-portante
Self-supporting design



Sbattitori in acciaio inox
Stainless steel mixers



Impastatori in acciaio inox
kneaders in stainless steel



D2DSR03IRZU

EAN 8056444081572

D2DSR03IRCH

EAN 8056444082128



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 109 cm) PZ / PCS: 180
STRATI / LAYERS: 5
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 6

CARATTERISTICHE

- 5 velocità di lavorazione
- Funzione TURBO e tasto di espulsione delle fruste
- Accessori: sbattitori ed impastatori in acciaio inox, porta accessori
- Potenza : 250W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensioni (mm): 175 x 70 x 150
- Peso netto / Lordo (gr): 770 / 800

FEATURES

- 5 operating speeds
- TURBO function and whisk ejection button
- Accessories: mixers and kneaders in stainless steel, accessory holder
- Power: 250W
- Input voltage: 220-240Vac ~ 50-60Hz
- Dimensions (mm): 175 x 70 x 150
- Net weight /gross weight (gr): 770/800

Impastatrice planetaria

Stand mixer



Impastatrice planetaria con ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi. Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Stand mixer with 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid. Available in sugar paper blue and champagne.



Doppio uncino impastatore
Double kneading hook



Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox
5.3 liter stainless steel bowl



6 velocità di funzionamento + PULSE
6 operating speeds + PULSE



Coperchio paraschizzi
Splash guard cover



Accessori inclusi
Accessories included



Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
Base with feet and 6 suction cups for greater stability



D2DIP01IRZU
EAN 8056444477962

D2DIP01IRCH
EAN 8056444477979



MASTER PZ / PCS: 1
PALLET (H 110 cm) PZ / PCS: 16
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS PER LAYER: 8

CARATTERISTICHE

- Innovativo sistema di impasto a doppio uncino con movimento planetario per un miglior risultato in tempi ridotti
- 6 velocità di funzionamento + PULSE
- Ciotola da 5,3 litri in acciaio inox con coperchio trasparente anti-schizzi completo di apertura per aggiunta ingredienti
- Facile e leggera da spostare grazie al corpo in alluminio rivestito in ABS
- Base con piedini e 6 ventose per una maggiore stabilità
- Ingranaggi in metallo
- Accessori inclusi: doppio uncino impastatore e mescolatore in alluminio, frusta in acciaio inox, coperchio in plastica trasparente
- Potenza: 1400W
- Tensione di ingresso: 220-240Vac 50-60Hz
- Dimensioni del prodotto (LxPxH) mm: 350x245x310
- Peso netto / Peso lordo (gr): 4180 / 4500

FEATURES

- Innovative double hook kneading system with planetary movement for a better result in less time
- 6 operating speeds + PULSE
- 5.3 liter stainless steel bowl with transparent anti-splash lid complete with opening for adding ingredients
- Easy and light to move thanks to the ABS coated aluminum body
- Base with feet and 6 suction cups for greater stability
- Metal gears
- Accessories included: aluminum double kneading hook and mixer, stainless steel whisk, transparent plastic lid
- Power: 1400W
- Input voltage: 220-240Vac 50-60Hz
- Product dimensions (LxDxH) mm: 350x245x310
- Net weight / Gross weight (gr): 4180 / 4500

Bilancia da cucina digitale

Digital kitchen scale



Bilancia da cucina con display LCD e tasti touch.
Disponibile in blu carta da zucchero e champagne.

Kitchen scale with LCD display and touch keys. Available
in sugar paper blue and champagne.



Display LCD di grandi dimensioni
Large LCD display



**Ciotola per pesare gli
alimenti da 1,3l**
1.3l bowl for weighing food



Misurazione peso e volume
Weight and volume
measurement



D2DBLSIIRZU

EAN 8056444081503

D2DBLSIIRCH

EAN 8056444081985



MASTER PZ / PCS: 6
PALLET (H 1100 cm) PZ / PCS: 216
STRATI / LAYERS: 2
CARTONI PER STRATO / CARTONS
PER LAYER: 18

CARATTERISTICHE

- Ciotola in plastica con display e tasti touch
- Capacità: 5 kg/1 gr
- Misurazione di peso e volume, funzione tara
- Spegnimento automatico e manuale
- Indicatore sovraccarico e stato batterie
- Alimentazione: 3VDC (2 batterie AAA)
- Dimensioni (mm): 180 x 180 x 170
- Peso netto / Lordo (gr): 420 / 500

FEATURES

- Plastic bowl with display and touch buttons
- Capacity: 5 kg/1 g
- Measurement of weight and volume, tare function
- Automatic and manual shutdown
- Overload indicator and battery status
- Power supply: 3VDC (2 AAA batteries)
- Dimensions (mm): 180 x 180 x 170
- Net weight / gross weight (gr): 420/500

NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

Via Capitello, 22
31030 Casier (TV) Italy
T. (+39) 0422 6721
F. (+39) 0422 670144
info@tognana.com

Follow us:



www.tognana.com

Progetto Grafico
Reza Ghofraniha - ghoostdesign.it
Fotografia
Archivio Tognana

Senza autorizzazione, ogni riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata. L'azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento estetico e qualitativo del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La resa cromatica è indicativa e soggetta alle variazioni della stampa. Tutte le indicazioni relative alle dimensioni devono essere verificate con il listino.

The company reserves the right to make all the necessary changes for the purpose of constant improvement of quality, with no obligation to give prior notice.

The colours as reproduced are not binding, since reproduction on paper can cause differences in shade with respect to the originals. All sizes must be checked with the price-list.

